

SUNF[®]RTIS

**POUR UN RENDEMENT
RAYONNANT**

Utilisable en
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

UE 2018/848

 **TIMAB**
magnesium

EFFICACITÉ CERTIFIÉE selon le règlement UE 2019/1009 en tant que PFC 6. Biostimulant végétal permettant d'augmenter la tolérance au stress abiotique des coups de soleil.

Phénomène de coup de soleil sur les cultures



AUGMENTE LA TEMPÉRATURE des plantes
Les stomates se ferment et la photosynthèse est bloquée



SUR-STIMULATION des pigments chlorophylliens
Perte des pigments verts



OXYDATION des cellules de la plante
Brunissement et mort des cellules

RÉDUCTION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DIMINUTION DE LA QUALITÉ

SUNFORTIS® agit sur l'ensemble du SPECTRE LUMINEUX

SUNFORTIS® est une poudre blanche à base de magnésium, ayant une signature lumineuse spécifique. Son caractère unique et sa composition lui permettent de refléter :



65%
Proche INFRAROUGE



70%
VISIBLE



60%
UVb

SUNFORTIS® agit comme un ÉCRAN SOLAIRE NOURRISSANT

SUNFORTIS® **REFLECTE** à la fois la lumière solaire et **NOURRIT** les plantes, grâce à l'apport en magnésium (42% Mgo). SUNFORTIS® est une AIDE essentielle pour les PROCESSUS BLOQUÉS lors de conditions de COUPS DE SOLEIL :



MAINTIEN LA PRODUCTIVITÉ

MEILLEURE QUALITÉ



COMPOSITION

Origine : 100% Naturelle

Forme : Poudre

Couleur : Blanc


Granulométrie: D50 <10µm

Densité : Tassé 1,2 g.cm³ | Non-tassé 0,8g/cm³


UTILISATION	DOSAGE	STADE DE DÉVELOPPEMENT	NOMBRE	FRÉQUENCE	VOLUME DE PULVÉRISATION
ARBORICULTURE	25kg/ha	Au début de la production	2 - 4	Tous les 20-30 jours	600 - 1000L/ha
RAISIN	10kg/ha	Après l'effeuillage	2 - 4	Tous les 5 à 15 jours	600 - 1000L/ha
	25kg/ha	Quand les grappes apparaissent	2 - 4		
LEGUMES	25kg/ha	Quand les grappes apparaissent	2 - 4	Tous les 5 à 15 jours	600 - 1000L/ha

Assurez-vous de la compatibilité du produit avant l'incorporation

MODE D'EMPLOI



Remplissez le réservoir de pulvérisation aux 2/3 d'eau



Sous agitation, introduire progressivement SUNFORTIS® selon les dosages recommandés et compléter le remplissage avec de l'eau



Pulvériser le mélange de la cuve juste après la préparation, en gardant la cuve agitée.

UTILISATION VALIDÉE DANS LES OUTILS DE PULVÉRISATION

Testé sur 200h de pulvérisation continue sans DÉTÉRIORATION de :

✓ Pression

✓ Buses

✓ Pompe

MOINS ABRASIF QUE L'ARGILE POUR LES PULVÉRISATEURS

Résultat d'usure de la membrane après 200 h à 7 bar

La membrane est usée par l'abrasion de l'argile, ce qui peut entraîner une perforation.



ARGILE SUNFORTIS

Usure de la soupape de refoulement après 200 h à 7 bar

Le bord de la soupape de décharge est arrondi en raison de l'abrasion de l'argile



ARGILE SUNFORTIS



**POUR UN RENDEMENT
RAYONNANT**

Pour en savoir plus sur nos produits :
www.timabmagnesium.com



27 Avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint Malo, FRANCE
Tel: +33 (0)2 23 15 24 91 | timab.magnesium@roullier.com