



Chitoprotect®

Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement : CE N° 834/2007

Éliciteur naturel des plantes ayant un effet bactéricide et fongicide

Chitoprotect®: produit biologique qui, appliqué préventivement active les mécanismes de défense de la plante avant que les bio-agresseurs ne puissent infecter le végétal et cela, sans risque d'apparition de résistance et avec une absence totale de résidus et de toxicité. Il stimule la croissance des plantes en augmentant et améliorant la production.

Substance active : **CHITOSAN**, substance de base autorisée selon le Règlement Européen CE 1107/2009. (RUE 540/2011 et aux règlements EC N°1069/2009 et EU N° 142/2011). Bactéricide et fongicide.

Solution de Chitosan 83,5% DDA (CAS N° 9012-76-4), **concentrée à 2%**, eau.

➤ Max. 40 ppm de métaux lourds.

Période d'emploi : Utilisable en extérieur et sous serres, à toutes les saisons, du stade semis jusqu'à la récolte. Il est recommandé d'appliquer **Chitoprotect®** en préventif ou curatif car plus il est appliqué tôt avant les contaminations, plus il est efficace.

Méthode d'application par pulvérisation foliaire

ZNT/DAR/DRS/RPD : exempt

(Zone de Non Traitement, Délai Avant Récolte, Délai de retour sur Site après traitement, Redevance de Pollution Diffuse)

APPLICATION				DOSAGE	
Cultures	Périodicité	Nombre	Stade	Dose à l'hectare (base 100 à 200L de bouillie /ha)	Application totale annuelle de produit (base 4 à 8 applications)
Baies Petits fruits	14 jours	4 à 8	Du développement des feuilles sur la tige principale au développement des fruits. (stade principal 1 à stade principal 7).	2,5L à 5L de produit / ha	20L à 40 L/ha
Culture pour l'alimentation animale	14 jours	4 à 8		2,5L à 5L de produit / ha	20L à 40 L/ha
Légumes	14 jours	4 à 8		1L à 4L de produit / ha	20L à 40 L/ha
Céréales	14 jours	4 à 8		1L à 8L de produit / ha	20L à 40 L/ha
Herbes aromatiques	14 jours	4 à 8		1L à 8L de produit / ha	20L à 40 L/ha

Chitoprotect® suffit, mais en cas de risque très fort, il est recommandé de réduire les intervalles de traitement à 10 jours.

Chitoprotect® est compatible avec la plupart des traitements et peut donc être appliqué en mélange avec des agents de Bio-contrôle ou produits phytosanitaires autorisés. Pour une application en curatif, la dose hectare recommandée peut être doublée. En cas de mélange, il appartient à l'utilisateur de respecter toutes les précautions d'emploi et les notices d'emploi mentionnées sur les étiquettes et les notices d'emploi par le fabricant de chaque produit associé. Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur. Il est fortement recommandé de réaliser un test de compatibilité physique préalablement à tout mélange.

Mode d'emploi :

Remplissez à moitié le pulvérisateur d'eau, ajouter la dose nécessaire, agiter, puis compléter avec de l'eau, agiter. Pulvériser sur l'ensemble de la végétation.

Précautions d'emploi :

Respecter les doses d'emploi. Eviter le contact avec la peau et les yeux, port de lunette. Se laver les mains après usage. Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité. Tenir à des températures comprises entre +5°C et + 25°C, hors de portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux. Eliminer le contenant conformément aux consignes de tri

5 litres Code emballer : 44213 A



