



# PERCHES POUR PRUNION P150 & P200

PRENEZ DE LA HAUTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

 [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

**PELLENC**

# PERCHES POUR PRUNION

Adaptez la perche à votre sécateur pour un travail en hauteur en toute sécurité.

## ADAPTABLE

- 2 perches au choix : 1 m50 ou 2m.
- Tête de coupe réversible pour tailler tous types d'arbres.

## PRODUCTIF

- Montage de la perche sur le sécateur Prunion en moins d'une minute et sans outils.
- Taillez jusqu'à 4 mètres.
- Tête de coupe Prunion compacte, pour une bonne pénétration de l'outil dans l'arbre.
- Gestion de la ½ ouverture par une gâchette optique.
- Entretien simplifié (graissage hebdomadaire).
- Batterie haute performance pour une journée d'autonomie de taille.



## 4 MODES DE FONCTIONNEMENT



**PERFORMANCE**  
Progressif rapide  
avec demi-ouverture



**TOUT OU RIEN**  
Rapide avec  
demi-ouverture



**CONFORT**  
Progressif avec  
demi-ouverture



**PROGRESSIF**  
Rapide sans  
demi-ouverture



## ERGONOMIQUE

- Poignée à une main permettant une position de travail confortable (bras relâchés).
- Tube ovalisé pour une tenue optimale de la perche.
- Perche équilibrée pour plus de confort et de précision. (moteur du sécateur à l'arrière de l'outil)
- Tête de coupe Prunion compacte, pour une bonne visibilité du travail
- Crochet tire-branches pratique et intuitif.

## LÉGER

- Tube en aluminium robuste et léger (1600g ou 1870g selon modèle).



ASSEMBLAGE SANS OUTIL EN MOINS DE 1 MINUTE.





## Matthieu REIGNE

Gaëc des 7 lieux

“

*Le nouveau sécateur électrique sur perche PELLENC est parfaitement adapté à notre utilisation sur le verger de noisetier.*

*L'électrique en lui-même est très appréciable de par sa liberté de mouvement, nous n'avons plus un tracteur bruyant et un tuyau pneumatique s'emmêlant dans les branches. L'outil est robuste grâce à ses matériaux de fabrication, et parfaitement équilibré, ce qui procure un confort pour une utilisation quotidienne. La possibilité de dissocier la perche - pour avoir uniquement un sécateur à main - nous permet d'utiliser l'outil sur une période de vie du verger beaucoup plus longue ; nous l'utilisons en main sur les 2 à 3 premières années de plantation pour la taille de formation, puis jusqu'à la 8<sup>ème</sup> feuille avec la perche.”*



## DEUX BATTERIES AU CHOIX SELON VOS BESOINS



### BATTERIE 150P



#### LÉGÈRE ET COMPACTE

Un poids plume (845g).



#### AUTONOMIE

Autonomie d'une journée de taille  
Puissance délivrée toujours constante  
quel que soit son niveau d'énergie



### BATTERIE 250



#### MULTIFONCTION

Batterie 250 à double connecteur pour  
brancher simultanément deux outils PELLENC.  
Conçue pour faire fonctionner  
alternativement le Prunion avec un autre  
outil PELLENC.



## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	<b>PRUNION</b>
Ouverture de lame (mm)	67
Diamètre de coupe (mm)	45
Poids du sécateur (g)	860
Dimensions poignée ovalisée (h*l) (mm)	40 x 38
Gâchette optique	•
Mise en veille automatique	•
Démontage de la lame sans outils	•
Batteries compatibles	150P / 250

	<b>SÉCATEURS ET PERCHES</b>
Perche 1m50 (g)	1 600
Perche 1m50 + Prunion (g)	2 360
Perche 2m (g)	1 900
Perche 2m + Prunion (g)	2 660

	<b>BATTERIE 150P</b>	<b>BATTERIE 250</b>
Poids (g)	845	1 680
Puissance max (w)	1 728	1 728
Durée de vie moyenne (cycles)	800	1 000
Portage	Ceinture	Harnais
Autonomie moyenne Prunion	9H*	12H*
Autonomie moyenne Prunion + tronçonneuse M12	•	9H*
Temps de charge 0.4A	8H	•
Temps de charge 1A	4H	7H

\*Selon conditions de stockage/charge/utilisation

# DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION PRÈS DE CHEZ VOUS



Cachet du distributeur

# PELLENC

**LA NATURE EST NOTRE MOTEUR**

 [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France  
Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09  
S.A.S. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N°TVA FR 16 305 061 186  
E-mail : [contact@pellenc.com](mailto:contact@pellenc.com) - [www.pellenc.com](http://www.pellenc.com)